	0km	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Scania													
Clase Distribución (Serie 4) - Los valores están expresados en miles de Dólares (u$s)													
P 94 DB 4X2 NZ 220 47C/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,6
P 94 DB 4X2 NZ 260 47/51/55 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,4
P94 DB 4X2 NZ 310 47/51/55 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,2
P 310 DB 4X2 NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	71,1	67,5	64,2	60,2	-
P 94 DB 6X2 NA 260 51/55 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,1
P 94 DB 6X2 NA 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,6	64,3	-
P270 DB 6X2 NA	-	-	-	-	-	-	-	-	75,9	72,2	-	-	-
Clase General (Serie 4) - Los valores están expresados en miles de Dólares (u$s)													
P94 GA 4X2 NZ 310 35.5 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,0
P 310 GA 4X2 NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	72,0	68,4	65,0	61,1	-
R 114 GB 4X2 NZ 330 51 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,4	76,4	71,8	68,1
T 114 GB 4X2 NZ 330 55 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,4	71,8	68,1
R 114 GA 4X2 NZ 330 35.5 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	77,3	72,6	69,0
T 114 GA 4X2 NZ 330 43 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,3	77,3	72,6	69,0
P340 GB 4X2 NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	80,9	76,7	-	-	-
P340 GA 4X2 NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	81,7	77,6	-	-	-
R340 GB 4X2 NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	85,8	81,7	-	-	-
R340 GA 4X2 NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	86,7	82,5	-	-	-
P 124 GB 4X2 NZ 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,2	76,0	-	-
R 124 GB 4X2 NZ 360 51 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,7	78,6	73,8	70,1
T 124 GB 4X2 NZ 360 55 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,7	78,6	73,8	70,1
P 124 GA 4X2 NZ 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	77,0	-	-
R 124 GA 4X2 NZ 360 35.5 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,5	79,5	74,7	70,9
T 124 GA 4X2 NZ 360 43 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,5	74,7	70,9
R380 GB 4X2 NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	87,2	82,8	-	-	-
R380 GA 4X2 NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	88,0	83,6	-	-	-

R 124 GB 4X2 NZ 420 51 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,8	81,5	76,7	72,8
T 124 GB 4X2 NZ 420 55 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,8	81,5	76,7	72,8
R 124 GA 4X2 NZ 420 35.5 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,7	82,4	77,4	73,6
T 124 GA 4X2 NZ 420 43 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,7	82,4	77,4	73,6
R420 GB4X2NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	90,3	85,8	-	-	-
R420 GA4X2NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	91,2	86,7	-	-	-
P 114 GA 6X2 NA330 35.5 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,3	82,0	77,0	73,3
R 124 GA 6X4 NZ 360 31 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,2	92,3	86,8	82,4
T 124 GA 6X4 NZ 360 42 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,3	86,8	82,4
R380 GA 6X4NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	104,1	98,8	-	-	-
R 124 GA 6X4 NZ 420 31 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,9	93,9	88,4	84,0
R420 GA6X4NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	105,9	100,6	-	-	-
T 124 GA 6X4 NZ 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,9	88,4	84,0
Clase Construcción (Serie 4) - Los valores están expresados en miles de Dólares (u$s)													
P 94 CB 6X4 NZ 260 33/47 S/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,0
P94 CB 6X4 NZ 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,1	76,0	71,5	-
P270 CB 6X4 NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	84,3	80,1	-	-	-
P 94 CB 6X4 NZ 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,4	78,3	73,7	70,0
P310 CB 6X4 NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	86,7	82,4	-	-	-
P 124 CB 6X4 NZ 360 33/47 S/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,6	84,1	79,0	75,1
P380 CB 6X4 NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	95,0	90,3	-	-	-
P 124 CA 6X4 NZ 360 31 S/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,4	84,9	79,9	75,9
P380 CA 6X4 NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	95,7	91,1	-	-	-
P 124 CB 6X4 NZ 420 33/47 S/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,5	93,6	87,9	83,7
P420 CB 6X4 NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	103,7	98,5	-	-	-
P 124 CA 6X4 NZ 420 31 S/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,3	94,4	88,7	84,5
P420 CA 6X4 NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	104,5	99,3	-	-	-
P124 CB 8X4 NZ 360 33 S/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,5	102,0	96,0	91,1
P380 CB 8X4 NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	114,8	109,1	-	-	-
P 124 CB 8X4 NZ 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,1	106,4	100,1	-
P420 CB 8X4 NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	117,9	112,1	-	-	-
Clase Larga Distancia (Serie 4) - Los valores están expresados en miles de Dólares (u$s)													
R 124 LA 4X2 NA 360 35.5 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,3	80,2	75,4	71,8
R380 LA 4X2 NA	-	-	-	-	-	-	-	-	88,9	84,5	-	-	-
T 124 LA 4X2 NA 360 43 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,2	75,4	71,8

R 124 LA 4X2 NA 420 35.5 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,4	83,2	78,4	74,4
R420 LA 4X2 NA	-	-	-	-	-	-	-	-	92,0	87,4	-	-	-
T 124 LA 4X2 NA 420 43 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,2	78,4	74,4
P340 LA 6X2 NA	-	-	-	-	-	-	-	-	89,0	84,6	80,3	75,5	-
P 124 LA 6X2 NA 360 31 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,6
R 124 LA 6X2 NA 360 31 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,8	83,4	78,4	74,6
R380 LA 6X2 NA	-	-	-	-	-	-	-	-	94,1	89,5	-	-	-
R 124 LA 6X2 NA 420 31 C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,5	87,8	82,6	78,5
R420 LA 6X2 NA	-	-	-	-	-	-	-	-	97,4	92,5	-	-	-
PRG MOTORES EU5 DISTRIBUCION - Los valores están expresados en miles de Dólares (u$s)													
P250 LA 4X2	118,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P250 DB 4X2	124,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P310 DB 8x2	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PGR Motores DL Distribución - Los valores están expresados en miles de Dólares (u$s)													
P250 LA 4X2 DISTRIBUCION DISCONTINUO	113,5	93,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P250 DB 4X2 DISTRIBUCION DISCONTINUO	111,3	91,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P250 LA 4X2 DISCONTINUO	117,7	97,1	93,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P250 DB 4x2 DISCONTINUO	115,6	95,4	92,2	86,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P250 LB 6X2 DISCONTINUO	127,1	104,8	98,3	92,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P250 DB 8X2 DISCONTINUO	138,3	114,1	109,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P310 DB 8X2 DISCONTINUO	145,2	119,8	115,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PGR MOTORES EU5 GENERAL - Los valores están expresados en miles de Dólares (u$s)													
P310 LA 4x2	134,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P310 LB 4x2	133,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G310 LA 4x2	139,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G310 LB 4x2	138,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P360 LA 4x2	154,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G360 LA 4x2	160,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G360 LB 4x2	159,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RN400 LA 4x2	172,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RH400 LA 4x2	178,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RN440 LA 4x2	176,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RH440 LA 4x2	182,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P250 LB 6x2	135,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P310 LA 6x2	139,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

P310 LB 6x2	138,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G360 LA 6x2	174,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RN400 LA 6x2	187,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RH400 LA 6x2	193,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RN440 LA 6x2	193,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RH440 LA 6x2	197,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RN480 LA 6x2	197,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G400 LA 6x4	188,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RN480 LA 6x4	200,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RH480 LA 6x4	206,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PGR Motores DL Larga Distancia - Los valores están expresados en miles de Dólares (u$s)													
P310 LA 4X2 DISCONTINUO	125,3	103,4	99,9	93,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P310 LB 4X2 DISCONTINUO	124,3	102,5	99,2	93,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G310 LA 4X2 DISCONTINUO	136,2	112,3	106,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G310 LB 4X2 DISCONTINUO	135,1	111,4	105,3	99,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P360 LA 4X2 DISCONTINUO	151,9	125,3	118,4	111,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P360 LB 4X2 DISCONTINUO	150,8	124,4	117,5	110,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G360 LA 4X2 DISCONTINUO	160,5	132,4	125,2	117,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G360 LB 4X2 DISCONTINUO	159,4	131,5	124,2	116,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R360 LA 4X2 DISCONTINUO	163,2	134,6	127,9	120,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R360 LB 4X2 DISCONTINUO	162,1	133,7	127,0	119,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G410 LA 4X2 DISCONTINUO	167,4	138,1	130,5	122,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G410 LB 4X2 DISCONTINUO	166,3	137,2	129,6	122,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R410 LA 4X2 DISCONTINUO	170,0	140,2	133,2	125,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R410 LA 4X2 HIGHLINE DISCONTINUO	181,1	149,4	144,3	135,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R410 LB 4X2 DISCONTINUO	168,9	139,3	132,4	124,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R410 LB 4X2 HIGHLINE DISCONTINUO	180,0	148,5	143,5	135,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G460 LA 4X2 DISCONTINUO	177,0	146,0	138,0	129,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G460 LB 4X2 DISCONTINUO	175,9	145,1	137,1	129,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R460 LA 4X2 DISCONTINUO	183,8	151,6	146,4	137,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R460 LA 4X2 HIGHLINE DISCONTINUO	190,7	157,3	152,0	142,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R460 LB 4X2 DISCONTINUO	182,7	150,7	145,6	136,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R460 LB 4X2 HIGHLINE DISCONTINUO	189,6	156,4	151,2	142,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R580 LA 4X2 DISCONTINUO	187,8	154,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R580 LA 4X2 HIGHLINE DISCONTINUO	205,7	169,6	164,0	154,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

R580 LB 4X2 DISCONTINUO	186,5	153,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R580 LB 4X2 HIGHLINE DISCONTINUO	204,6	168,7	163,1	153,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P310 LA 6X2 DISCONTINUO	136,0	112,2	108,5	102,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P310 LB 6X2 DISCONTINUO	135,0	111,4	107,6	101,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G310 LB 6X2 DISCONTINUO	147,0	121,3	115,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P360 LA 6X2 DISCONTINUO	163,2	134,6	127,2	119,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P360 LB 6X2 DISCONTINUO	162,1	133,7	126,3	118,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G360 LA 6X2 DISCONTINUO	171,9	141,8	134,0	126,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G360 LB 6X2 DISCONTINUO	170,8	140,9	133,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R360 LA 6X2 DISCONTINUO	178,7	147,4	140,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G410 LA 6X2 DISCONTINUO	178,7	147,4	139,3	131,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G410 LB 6X2 DISCONTINUO	177,6	146,5	138,4	130,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R410 LA 6X2 DISCONTINUO	185,6	153,1	145,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R410 LA 6X2 HIGHLINE DISCONTINUO	192,5	158,8	151,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R410 LB 6X2 DISCONTINUO	184,5	152,2	144,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R410 LB 6X2 HIGHLINE DISCONTINUO	191,4	157,9	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G460 LA 6X2 DISCONTINUO	188,3	155,3	146,7	138,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R460 LA 6X2 DISCONTINUO	195,2	161,0	152,1	143,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R580 LA 6X2 HIGHLINE DISCONTINUO	215,6	177,8	171,7	161,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R580 LB 6X2 HIGHLINE DISCONTINUO	214,5	176,9	171,0	160,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P360 LA 6X4 DISCONTINUO	178,9	147,6	140,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P410 LA 6X4 DISCONTINUO	185,6	153,1	144,7	136,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P410 LB 6X4 DISCONTINUO	184,5	152,2	143,8	135,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G360 LA 6X4 DISCONTINUO	184,4	152,1	144,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G410 LA 6X4 DISCONTINUO	190,8	157,4	148,8	139,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G460 LA 6X4 DISCONTINUO	200,4	165,3	157,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R580 LA 6X4 HIGHLINE DISCONTINUO	225,4	185,9	179,7	169,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serie PGR Larga Distancia - Los valores están expresados en miles de Dólares (u$s)													
P310 LA 4X2	-	-	-	93,7	91,0	85,5	81,3	77,2	73,4	-	-	-	-
P310 LB 4X2	-	-	-	92,9	90,1	84,7	80,4	76,3	72,5	-	-	-	-
P340 LA 4X2	-	-	-	107,8	104,7	98,4	93,5	88,9	84,5	-	-	-	-
P340 LB 4X2	-	-	-	107,0	103,8	97,5	92,7	88,0	83,6	-	-	-	-
G340 LA 4X2	-	-	-	113,9	110,5	104,1	98,8	93,9	89,2	-	-	-	-
G340 LB 4X2	-	-	-	113,0	109,6	103,1	97,9	93,1	88,4	-	-	-	-
G380 LA 4X2	-	-	-	114,9	111,4	104,7	99,5	94,6	89,8	-	-	-	-

G380 LB 4X2	-	-	-	113,9	110,5	104,0	98,7	93,7	89,0	-	-	-	-
G420 LA 4X2	-	-	-	118,8	115,3	108,3	103,0	97,8	93,1	-	-	-	-
G420 LB 4X2	-	-	-	118,0	114,5	107,7	102,2	97,1	92,1	-	-	-	-
G470 LA 4X2	-	-	-	125,7	122,1	114,7	109,1	103,6	98,3	-	-	-	-
R380 LA 4X2	-	-	-	123,5	119,9	113,0	107,9	-	-	-	-	-	-
R380 LA 4X2 HighLine	-	-	-	129,6	125,7	118,9	113,7	108,6	104,1	-	-	-	-
R380 LB 4X2	-	-	-	122,5	118,9	112,2	106,9	-	-	-	-	-	-
R380 LB 4X2 HighLine	-	-	-	128,6	124,8	118,0	112,7	108,0	103,1	-	-	-	-
R420 LA 4X2	-	-	-	127,5	123,8	116,8	111,4	-	-	-	-	-	-
R420 LA 4X2 HighLine	-	-	-	133,6	129,6	122,7	117,2	112,1	107,1	-	-	-	-
R420 LB 4X2	-	-	-	126,7	122,8	115,9	110,5	-	-	-	-	-	-
R420 LB 4X2 HighLine	-	-	-	132,7	128,8	121,7	116,4	111,2	106,3	-	-	-	-
R470 LA 4X2	-	-	-	134,4	130,4	123,0	117,4	-	-	-	-	-	-
R470 LA 4X2 HighLine	-	-	-	140,4	136,3	128,9	123,3	117,7	112,4	-	-	-	-
R470 LB 4X2	-	-	-	133,5	129,6	122,2	116,6	-	-	-	-	-	-
R470 LB 4X2 Highline	-	-	-	139,5	135,4	128,0	122,5	116,9	111,7	-	-	-	-
R500 LA 4X2 HighLine	-	-	-	149,4	145,0	136,4	-	-	-	-	-	-	-
R500 LB 4X2 HighLine	-	-	-	148,6	144,1	135,4	-	-	-	-	-	-	-
P270 LB 6X2	-	-	-	92,9	90,1	84,8	-	-	-	-	-	-	-
P310 LB 6X2	-	-	-	101,2	98,4	92,4	87,8	83,3	79,3	-	-	-	-
P340 LA 6X2	-	-	-	116,0	112,6	105,9	100,6	95,6	90,9	-	-	-	-
G340 LA 6X2	-	-	-	122,1	118,4	111,4	-	-	-	-	-	-	-
G380 LA 6X2	-	-	-	122,7	119,2	112,1	106,4	101,1	96,0	-	-	-	-
G420 LA 6X2	-	-	-	127,0	123,1	115,8	110,1	104,5	99,3	-	-	-	-
R380 LA 6X2	-	-	-	131,4	127,6	120,4	114,8	-	-	-	-	-	-
R380 LA 6X2 HighLine	-	-	-	137,5	133,5	126,2	120,7	115,3	110,2	-	-	-	-
R420 LA 6X2	-	-	-	135,6	131,5	124,1	118,3	-	-	-	-	-	-
R420 LA 6X2 HighLine	-	-	-	141,6	137,4	130,0	124,1	118,7	113,5	-	-	-	-
R470 LA 6X2	-	-	-	138,7	134,6	126,6	120,3	-	-	-	-	-	-
R470 LA 6X2 HighLine	-	-	-	147,3	143,0	134,9	128,6	122,2	116,1	-	-	-	-
G380 LA 6X4	-	-	-	135,6	131,5	123,6	117,4	111,7	106,2	-	-	-	-
G420 LB 6X4	-	-	-	136,9	133,0	125,0	-	-	-	-	-	-	-
G420 LA 6X4	-	-	-	137,9	133,8	125,8	119,6	113,7	108,1	-	-	-	-
R420 LA 6X4	-	-	-	146,5	142,3	134,2	127,9	-	-	-	-	-	-
R420 LA 6X4 HighLine	-	-	-	152,6	148,1	140,0	133,7	127,1	120,8	-	-	-	-

R470 LA 6X4	-	-	-	156,0	151,4	142,5	135,3	-	-	-	-	-	-
R470 LA 6X4 HighLine	-	-	-	164,6	159,9	150,7	143,6	136,6	129,7	-	-	-	-
R500 LA 6X4	-	-	-	160,4	155,6	146,1	138,3	-	-	-	-	-	-
R500 LA 6X4 Highline	-	-	-	169,0	164,1	154,2	146,5	139,2	132,3	-	-	-	-
PRG MOTORES EU5 CONSTRUCCION - Los valores están expresados en miles de Dólares (u$s)													
P310 CB 6x4	153,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P360 CB 6x4	185,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P400 CA 6x4	194,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P400 CB 6x4	193,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G440 CA 6x4	203,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P360 CB 8x4	210,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P400 CB 8x4	215,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P440 CB 8x4	220,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G480 CB 8x4	229,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PGR Motores DL Construcción - Los valores están expresados en miles de Dólares (u$s)													
P310 CA 6X4 DISCONTINUO	153,3	126,4	116,6	109,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P310 CB 6X4 DISCONTINUO	151,4	124,9	115,2	108,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P360 CA 6X4 DISCONTINUO	172,7	142,4	129,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P360 CB 6X4 DISCONTINUO	171,6	141,5	128,4	120,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P410 CA 6X4 DISCONTINUO	183,1	151,0	142,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P410 CB 6X4 DISCONTINUO	180,7	149,0	140,8	132,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G410 CA 6X4 DISCONTINUO	191,4	157,9	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G410 CB 6X4 DISCONTINUO	189,0	155,9	148,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G460 CA 6X4 DISCONTINUO	209,2	172,5	163,0	153,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G460 CB 6X4 DISCONTINUO	207,1	170,8	161,5	151,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P310 CB 8X4 DISCONTINUO	164,1	135,4	130,8	123,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P360 CB 8X4 DISCONTINUO	192,4	158,7	141,7	133,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P410 CB 8X4 DISCONTINUO	210,9	173,9	164,3	154,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G410 CB 8X4 DISCONTINUO	221,1	182,3	172,3	162,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G460 CB 8X4 DISCONTINUO	241,7	199,3	188,2	177,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P360 CB 4X4 DISCONTINUO	178,2	147,0	139,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P410 CB 4X4 DISCONTINUO	190,5	157,1	149,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serie PGR Construcción - Los valores están expresados en miles de Dólares (u$s)													
P380 CB 4X4	-	-	-	136,2	132,1	124,3	-	-	-	-	-	-	-
P420 CB 4X4	-	-	-	141,3	137,1	129,1	-	-	-	-	-	-	-

P270 CB 6X4	-	-	-	105,0	101,9	95,7	90,8	86,0	82,4	-	-	-	-
P310 CA 6X4	-	-	-	108,3	105,2	99,0	94,0	89,3	85,0	-	-	-	-
P310 CB 6X4	-	-	-	107,6	104,4	98,1	93,2	88,5	84,2	-	-	-	-
P340 CB 6X4	-	-	-	117,0	113,6	106,8	101,5	96,5	91,6	-	-	-	-
P380 CA 6X4	-	-	-	124,8	121,2	114,0	108,3	102,9	97,7	-	-	-	-
P380 CB 6X4	-	-	-	124,1	120,4	113,1	107,5	102,0	96,9	-	-	-	-
P420 CA 6X4	-	-	-	130,0	126,2	124,1	117,9	112,1	106,5	-	-	-	-
P420 CB 6X4	-	-	-	129,3	125,4	123,3	117,1	111,3	105,8	-	-	-	-
G420 CB 6X4	-	-	-	136,9	133,0	125,0	118,8	112,8	107,2	-	-	-	-
G470 CB 6X4	-	-	-	150,1	145,8	137,1	130,1	123,6	117,5	-	-	-	-
P420 CB 6X6	-	-	-	147,3	143,0	134,5	-	-	-	-	-	-	-
P310 CB 8X4	-	-	-	121,7	118,1	111,0	105,6	100,2	95,3	-	-	-	-
P340 CB 8X4	-	-	-	129,1	125,2	117,8	-	-	-	-	-	-	-
P380 CB 8X4	-	-	-	149,6	145,2	136,6	129,8	123,3	117,1	-	-	-	-
P420 CB 8X4	-	-	-	153,7	149,2	140,4	133,2	126,6	120,4	-	-	-	-
G380 CB 8X4	-	-	-	156,9	152,3	143,2	136,1	129,2	122,8	-	-	-	-
G420 CB 8X4	-	-	-	160,4	155,6	146,3	138,9	132,0	125,4	-	-	-	-
G470 CB 8X4	-	-	-	175,2	170,1	159,9	151,9	144,4	137,1	-	-	-	-
Omnibus - Los valores están expresados en miles de Dólares (u$s)													
K250 IB 4x2 EU5	135,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K310 IB 4x2 EU5	139,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K360 IB 4x2 EU5	152,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K360 IB 6x2 EU5	159,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K400 IB 6x2 EU5	165,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K440 IB 6x2 EU5	175,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Copyright (C) 2016 ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina)
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de su información, su violación implicara para el infractor la aplicación de las penas previstas por el Art..172 del Código Penal, según ley 11.723.